

REGULADOR DE CILINDRO
REGULADOR BLINDADO



EDICIÓN 1/2013

ROBUSTO

Regulador con manómetros protegidos en caso de caída o trato duro, ideal para usuarios que transportan cilindros y equipos a obras o trabajan en condiciones difíciles.

Regulador de bronce (CuZn40Pb2) de primera calidad y alta resistencia.

SEGURO

Regulador fabricado según norma ISO2503.

La protección de los manómetros de doble escala (Bar y Psi) permite aplicaciones con parámetros de presión controlados y sin fugas.

Válvula de seguridad y el volante de regulación no están orientados hacia el usuario, protegiendo el operario de proyecciones en caso de accidente.

ECONOMICO


Su mayor protección reduce mantenimientos y reparaciones costosas en tiempo de parada y gestiones.

Permite evitar el riesgo de fugas de gases explosivos asfixiantes o comburentes, peligrosos y onerosos.




REGULADOR BLINDADO

VENTAJAS



REGULADOR BLINDADO





DATOS TECNICOS

VÁLVULA DE REGULACIÓN ENCAPSULADA:

- En los reguladores GCE, la válvula de regulación está en una capsula protegida por un filtro.
- Garantiza un funcionamiento fiable y una regulación muy estable. Gracias a sus canales de salida horizontales, el flujo de gas no influye sobre el funcionamiento de la membrana, sometiéndola a menos esfuerzos y fatiga.
- Capacidad de flujo para cortar hasta 500 mm - 20" o calentar con boquillas de 7000 l/h de propano.

CURVAS DE CAUDAL



REGULADOR BLINDADO*



Código	Gas	Presión de Entrada (bar/Psi)	Presión de Salida (bar/Psi)	Conexión de Entrada	Conexión de Salida	País
0783844	O ₂	200/3000	10/145	CGA540	9/16"	PE,CO,MX,VE,EC
0783842	PRO	20/290	4/58	CGA510	9/16"	América Latina
0783843	ACE	20/290	1.5/22	CGA510	9/16"	PE,BR,CO,MX,
0870066	ACE	20/290	1.5/22	CGA300	9/16" Izq.	CARIBE,MX,VE
0870057	OXI	200/3000	10/145	DIN 6 (W21,8)	G3/8"	CL,BR, UY,AR,MX,EC
0870058	ACE	25/365	1.5/22	DIN12	G3/8" Izq.	CL,UY,AR,MX
0870059	PRO	25/365	4/58	CGA510	G3/8" Izq.	América Latina
0780967	ARGON/CO ₂	200/3000	30lpm	DIN 6 (W21,8)	G3/8"	UY,AR

*El regulador se vende por unidad, palet o en conjunto/kit (outfit) de soldadura y/o corte. Para consultas por favor escribimos en: www.gcegroupp.com

GARANTÍA DE UN FABRICANTE CON MÁS DE 100 AÑOS PRODUCIENDO REGULADORES.

GCE group es una de las compañías líderes a nivel mundial en el campo de equipos de control de gases. La sede principal esta en Malmö, Suecia, y las dos unidades de producción más grandes se encuentran en Europa y Asia.

La compañía opera a través de 15 empresas alrededor del mundo empleando mas de 850 personas. GCE group incluye áreas de negocios - Corte y soldadura, Aplicación de procesos, Medica, Alta pureza. Hoy en día el portafolio de productos abarca una amplia variedad de aplicaciones, desde simples reguladores de presión y boquillas para cortes, hasta sistemas de suministro de gas sofisticados para aplicaciones médicas y de la industria de la electrónica.



GCE LATÍN AMERICA

Vistors: Dakris pl. 6408 Los Rios, Panamá

Tel: +507 317 61 68

Fax: + 507 317 65 00

america.latina@gcegroup.com

www.gcegroup.com



Gas Control Equipment